

НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

пр-т Незалежнасці, 20
220008, г. Мінск
тэл. (+375 17) 306 00 02, факс 327 48 79
тэлекс 252449 BELAR BY, 252753 BNK BY
www.nbrb.by, e-mail: email@nbrb.by

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

пр-т Независимости, 20
220008, г. Минск
тел. (+375 17) 306 00 02, факс 327 48 79
телекс 252449 BELAR BY, 252753 BNK BY
www.nbrb.by, e-mail: email@nbrb.by

20.12.2016 № 25-12/567

Банки (по списку)

О технической укрепленности на отдельных объектах банков

При оборудовании объектов банков в неспециализированных зданиях или на арендованных площадях в торговых и торгово-развлекательных комплексах не всегда представляется возможным выполнить требования технического кодекса установившейся практики ТКП 45-3.02-55-2006 "Здания банков. Правила проектирования" (далее – ТКП 45-3.02-55-2006) по объемно-планировочным и конструктивным решениям при организации зон ограничения доступа с учетом требований к степени защиты от взлома применяемых конструкций и материалов.

В этой связи предлагаем до подготовки соответствующих технических нормативных правовых актов руководствоваться следующими рекомендациями.

1. Оборудование объектов банков, в которых предусмотрены места хранения ценностей (хранилища ценностей, сейфовые комнаты, отдельно стоящие сейфы), осуществляется с соблюдением требований ТКП 45-3.02-55-2006 к организации зон ограничения доступа и степени защиты от взлома применяемых для этого конструкций и материалов.

2. При оборудовании объектов банков, не предусматривающих размещение мест хранения ценностей (хранилища ценностей, сейфовые комнаты, отдельно стоящие сейфы), в неспециализированных зданиях или на арендованных площадях в торговых и торгово-развлекательных комплексах рабочие места кассиров, осуществляющих операции с денежной наличностью, должны защищаться от доконтрольной и первой (административной) зон ограничения доступа:

некапитальными строительными конструкциями (многослойными панелями, модульными конструкциями, каркасными перегородками, конструкциями из древесины и пластмасс), усиленными до класса стойкости к взлому не ниже ПЗ и класса стойкости к воздействию

стрелкового оружия не ниже 1-го класса в соответствии с СТБ 51.4.01-2015 "Пункты обменные. Классификация и технические условия" (далее – СТБ 51.4.01-2015);

капитальными стенами и перегородками (каменными, кирпичными, блочными, пустотными и монолитными бетонными и железобетонными конструкциями), имеющими степень защиты от взлома не ниже удовлетворительной в соответствии с приложением Б к ТКП 45-3.02-55-2006;

противовзломными дверьми класса стойкости не ниже Д3 согласно СТБ 51.2.04-99 "Двери противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Технические требования и методы испытаний";

передаточными узлами класса стойкости к взлому не ниже ПЗ и класса стойкости к воздействию стрелкового оружия не ниже 1-го класса в соответствии с СТБ 51.4.01-2015.

В случае необходимости оборудования оконных проемов в ограждающих строительных конструкциях рабочие места кассиров, осуществляющих операции с денежной наличностью, не должны находиться в зоне прямой видимости со стороны доконтрольной и административной зон. При этом оконные проемы допускается оборудовать противовзломными окнами, имеющими класс стойкости к взлому не ниже О2 по СТБ 51.2.05-99 "Окна противовзломные и пуленепробиваемые. Классификация. Технические условия и методы испытаний".

3. Техническая укрепленность ограждающих строительных конструкций между доконтрольной и административной зонами объекта не регламентируется.

4. При оборудовании системами охранного телевидения объектов банков, размещенных в неспециализированных зданиях или на арендованных площадях в торговых и торгово-развлекательных комплексах, в которых не предусматривается размещение мест хранения ценностей, руководствоваться требованиями главы 7 Инструкции о мерах по защите обменных пунктов Национального банка Республики Беларусь, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций от противоправных посягательств, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь и Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 10.12.2010 № 539дсп/412дсп.